


TURBO



## BRATA TURBO – дымоходно-вентиляционная система (ДВС)

для котлов с закрытой камерой сгорания и конденсационных котлов

Цена в ЕВРО

РАЗМЕР БЛОКА	36x36x33	36x36x33	36x36x33	36x36x33	36x36x33	36x36x33	36x36x33	36x36x33	36x36x33	48x48x33	
ДИАМЕТР	Ø 100	Ø 140	Ø 140	Ø 140	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ	1	1	2	3	1	2	3	4	5	6	
 <b>ВЫСОТА ДЫМОХОДА</b>	4 м.п.	797	797	932	1 068	871	1 009	1 147	1 285	1 423	1 608
	5 м.п.	858	858	994	1 130	951	1 088	1 226	1 364	1 502	1 699
	6 м.п.	919	919	1 055	1 191	1 030	1 168	1 305	1 443	1 581	1 790
	7 м.п.	981	981	1 117	1 253	1 109	1 247	1 384	1 522	1 660	1 881
	8 м.п.	1 042	1 042	1 178	1 314	1 188	1 326	1 464	1 601	1 739	1 972
	9 м.п.	1 123	1 123	1 258	1 394	1 286	1 424	1 562	1 699	1 837	2 081
	10 м.п.	1 184	1 184	1 320	1 456	1 365	1 503	1 641	1 779	1 916	2 172
	11 м.п.	1 245	1 245	1 381	1 517	1 444	1 582	1 720	1 858	1 996	2 263
	12 м.п.	1 307	1 307	1 443	1 579	1 523	1 661	1 799	1 937	2 075	2 354
	13 м.п.	1 368	1 368	1 504	1 640	1 603	1 740	1 878	2 016	2 154	2 445
	14 м.п.	1 449	1 449	1 585	1 720	1 701	1 838	1 976	2 114	2 252	2 555
	15 м.п.	1 510	1 510	1 646	1 782	1 780	1 918	2 055	2 193	2 331	2 646
	16 м.п.	1 572	1 572	1 707	1 843	1 859	1 997	2 135	2 272	2 410	2 737
	17 м.п.	1 633	1 633	1 769	1 905	1 938	2 076	2 214	2 352	2 489	2 828
	18 м.п.	1 694	1 694	1 830	1 966	2 017	2 155	2 293	2 431	2 569	2 919
	19 м.п.	1 775	1 775	1 911	2 046	2 115	2 253	2 391	2 529	2 667	3 029
	20 м.п.	1 836	1 836	1 972	2 108	2 194	2 332	2 470	2 608	2 746	3 120
	21 м.п.		1 898	2 033	2 169	2 274	2 411	2 549	2 687	2 825	3 211
	22 м.п.		1 959	2 095	2 231	2 353	2 491	2 628	2 766	2 904	3 302
	23 м.п.		2 020	2 156	2 292	2 432	2 570	2 708	2 845	2 983	3 393
	24 м.п.		2 101	2 237	2 372	2 530	2 668	2 806	2 943	3 081	3 503
	25 м.п.		2 162	2 298	2 434	2 609	2 747	2 885	3 023	3 160	3 594
	дополнительно 0,33м.п.	16,6	16,6	16,6	16,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	26,4


В стоимость включены: керамзитобетонные блоки „S”, керамические трубы, хомуты труб, тройники, замазка кислотоупорная (сухая), отвод конденсата с сифоном, дверца отвода конденсата, дверца для осмотра, эластичная прослойка, уплотнители вентиляционного и дымоходного каналов, передняя панель, конус дымохода с зонтом, уплотняющий фланец, замазка, усиленная заглушка, шаблон для кладки.

## TURBO

**BRATA TURBO – дымоходно-вентиляционная система (ДВС)**

для котлов с закрытой камерой сгорания и конденсационных котлов

Цена в ЕВРО

РАЗМЕР БЛОКА	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	48x48x33	
ДИАМЕТР	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	
количество подключений	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
 <b>ВЫСОТА ДЫМОХОДА</b>	4 м.п.	1 141	1 276	1 411	1 547	1 682	1 817	1 952	2 088	2 223	2 358	
	5 м.п.	1 290	1 425	1 560	1 696	1 831	1 966	2 101	2 237	2 372	2 507	
	6 м.п.	1 439	1 574	1 709	1 845	1 980	2 115	2 250	2 386	2 521	2 656	
	7 м.п.	1 588	1 723	1 858	1 994	2 129	2 264	2 399	2 535	2 670	2 805	
	8 м.п.	1 737	1 872	2 007	2 143	2 278	2 413	2 548	2 684	2 819	2 954	
	9 м.п.	1 905	2 040	2 176	2 311	2 446	2 582	2 717	2 852	2 987	3 123	
	10 м.п.	2 054	2 189	2 325	2 460	2 595	2 731	2 866	3 001	3 136	3 272	
	11 м.п.	2 203	2 338	2 474	2 609	2 744	2 880	3 015	3 150	3 285	3 421	
	12 м.п.	2 352	2 487	2 623	2 758	2 893	3 029	3 164	3 299	3 434	3 570	
	13 м.п.	2 501	2 636	2 772	2 907	3 042	3 178	3 313	3 448	3 583	3 719	
	14 м.п.	2 670	2 805	2 940	3 075	3 211	3 346	3 481	3 616	3 752	3 887	
	15 м.п.	2 819	2 954	3 089	3 224	3 360	3 495	3 630	3 765	3 901	4 036	
	16 м.п.	2 968	3 103	3 238	3 373	3 509	3 644	3 779	3 914	4 050	4 185	
	17 м.п.	3 117	3 252	3 387	3 522	3 658	3 793	3 928	4 064	4 199	4 334	
	18 м.п.	3 266	3 401	3 536	3 671	3 807	3 942	4 077	4 213	4 348	4 483	
	19 м.п.	3 434	3 569	3 705	3 840	3 975	4 110	4 246	4 381	4 516	4 651	
	20 м.п.	3 583	3 718	3 854	3 989	4 124	4 259	4 395	4 530	4 665	4 800	
	21 м.п.	3 732	3 867	4 003	4 138	4 273	4 408	4 544	4 679	4 814	4 949	
	22 м.п.	3 881	4 016	4 152	4 287	4 422	4 557	4 693	4 828	4 963	5 098	
	23 м.п.	4 030	4 165	4 301	4 436	4 571	4 706	4 842	4 977	5 112	5 247	
	24 м.п.	4 198	4 334	4 469	4 604	4 739	4 875	5 010	5 145	5 281	5 416	
	25 м.п.	4 347	4 483	4 618	4 753	4 888	5 024	5 159	5 294	5 430	5 565	
	дополнительно 0,33м.п.	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7

В стоимость включены: керамзитобетонные блоки „S”, керамические трубы, хомуты труб, тройники, замазка кислотоупорная (сухая), отвод конденсата с сифоном, дверца отвода конденсата, дверца для осмотра, эластичная прослойка, уплотнители вентиляционного и дымоходного каналов, передняя панель, конус дымохода с зонтом, уплотняющий фланец, замазка, усиленная заглушка, шаблон для кладки.


TURBO



**BRATA TURBO – дымоходно-вентиляционная система (ДВС)**

для котлов с закрытой камерой сгорания и конденсационных котлов

Цена в ЕВРО

РАЗМЕР БЛОКА	50x36x33	50x36x33	50x36x33	50x36x33	50x36x33	50x36x33	50x36x33	50x36x33	50x36x33	
ДИАМЕТР	Ø 100	Ø 140	Ø 140	Ø 140	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	
количество подключений	1	1	2	3	1	2	3	4	5	
 <p><b>ВЫСОТА ДЫМОХОДА</b></p>	4 м.п.	846	846	985	1 125	923	1 064	1 205	1 347	1 488
	5 м.п.	916	916	1 056	1 195	1 011	1 152	1 294	1 435	1 576
	6 м.п.	986	986	1 126	1 265	1 100	1 241	1 382	1 524	1 665
	7 м.п.	1 057	1 057	1 196	1 335	1 188	1 329	1 471	1 612	1 753
	8 м.п.	1 127	1 127	1 266	1 406	1 276	1 418	1 559	1 700	1 842
	9 м.п.	1 217	1 217	1 356	1 495	1 384	1 526	1 667	1 808	1 950
	10 м.п.	1 287	1 287	1 426	1 566	1 473	1 614	1 755	1 897	2 038
	11 м.п.	1 357	1 357	1 497	1 636	1 561	1 702	1 844	1 985	2 126
	12 м.п.	1 427	1 427	1 567	1 706	1 650	1 791	1 932	2 074	2 215
	13 м.п.	1 498	1 498	1 637	1 776	1 738	1 879	2 021	2 162	2 303
	14 м.п.	1 587	1 587	1 727	1 866	1 846	1 987	2 128	2 270	2 411
	15 м.п.	1 658	1 658	1 797	1 936	1 934	2 076	2 217	2 358	2 500
	16 м.п.	1 728	1 728	1 867	2 007	2 023	2 164	2 305	2 447	2 588
	17 м.п.	1 798	1 798	1 937	2 077	2 111	2 252	2 394	2 535	2 676
	18 м.п.	1 868	1 868	2 008	2 147	2 200	2 341	2 482	2 624	2 765
	19 м.п.	1 958	1 958	2 097	2 237	2 307	2 449	2 590	2 731	2 873
	20 м.п.	2 028	2 028	2 168	2 307	2 396	2 537	2 678	2 820	2 961
	21 м.п.		2 099	2 238	2 377	2 484	2 626	2 767	2 908	3 050
	22 м.п.		2 169	2 308	2 447	2 573	2 714	2 855	2 997	3 138
	23 м.п.		2 239	2 378	2 518	2 661	2 802	2 944	3 085	3 226
	24 м.п.		2 329	2 468	2 607	2 769	2 910	3 052	3 193	3 334
	25 м.п.		2 399	2 538	2 678	2 857	2 999	3 140	3 281	3 423
	дополнительно 0,33м.п.	19,4	19,4	19,4	19,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4

В стоимость включены: керамзитобетонные блоки „SW”, керамические трубы, хомуты труб, тройники, замазка кислотоупорная (сухая), отвод конденсата с сифоном, дверца отвода конденсата, дверца для осмотра, эластичная прослойка, уплотнители вентиляционного и дымоходного каналов, передняя панель, конус дымохода с зонтом, уплотняющий фланец, замазка, усиленная заглушка, шаблон для кладки.